尼龍吸濕排汗劑 YIMANSOFT SPP-PY

隨著消費者對舒適感的要求,生產工廠行吸水加工的數量有穩定增加的趨勢。尤其對屬於不吸水的化學纖維T、Nylon、Acrylic、及其混紡織物……等等。都是生產工廠較為困惱的加工品種。有鑑於此,本公司特別開發此一具有非常優異的吸水性能的吸濕排汗劑 YIMANSOFT SPP-PY,本品可廣泛應用於各種織物,尤其是Nylon織物。使用後,更有優異的柔軟手感,也可以在染色中添加,不影響色光及牢度。更有良好的潤滑功能,可以防止折痕的產生的效果。若是當做前、後紡絲潤滑劑使用,也不會影響染色及色光的問題。

【性狀】

1. 外 觀:半透明淡黃色~不透明乳黃色液狀

2. 離子性:陰/非離子 3. P H 值:7.5±1.5

4. 安定性:非常安定 5. 溶解性:易容於水

6. 相容性:與陰、非離子相容

【特性】

- 1. YIMANSOFT SPP-PY 具有非常優異的吸水性能。
- 2. YIMANSOFT SPP-PY 可廣泛應用於各種織物,T、NYLON、ACRYLIC、及其混紡織物。
- 3. YIMANSOFT SPP-PY 不影響織物的色光及牢度。
- 4. YIMANSOFT SPP-PY 具有良好的潤滑功能,可以防止折痕的產生。
- 5. YIMANSOFT SPP-PY 可以當成前、後紡絲潤滑劑使用,不會影響染色及色光。
- 6. YIMANSOFT SPP-PY 可以當成吸濕排汗的添加助劑來使用,以提高吸水效果。

【應用】

建議使用量:一般使用量約1~3g/1 (請依實際需要狀況調整之)。

【包裝】

120KG/桶

使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過,使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭,無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前,應先作徹底的驗證,然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證;或銷售商與客戶的產品品質的爭執等,本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾,僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責,我們所提供的使用建議,不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前,請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者,不得藉故做為責任的任何藉口。

231 新北市新店區北新路 1 段 86 號 29 樓之 3 /T 02-2673-3998 /F 02-2673-3995 /29F.-3 No. 86, Sec. 1, Beixin Rd., Xindian Dist. New Taipei City Taiwan (R. O. C.)